



Valsts vides dienests

ATĻAUJU PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

21.11.2023. Nr.2.3/AP/12315/2023
Uz 03.11.2023. Nr. 5-01/1317/2023

Vides pārraudzības valsts birojam
Nosūtīšanai eAdresē

**Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu
par SIA „Vides resursu centrs” paredzēto darbību
Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā**

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde (turpmāk – Dienests) ir saņēmusi Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) vēstuli Nr. 5-01/1317/2023 „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, kurā lūgts Dienestam savas kompetences ietvaros sniegt atsaukumi par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk - IVN) ziņojumu (turpmāk - Ziņojums), priekšlikumus Ziņojuma pilnveidošanai un/ vai izvirzīt obligātos nosacījumus par SIA „Vides resursu centrs” paredzēto darbību - *koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai nekustamā īpašuma „Dārzi Mežrozīte” (kadastra Nr. 8096 002 0186) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0186 un nekustamajā īpašuma „Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0185, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.*

Birojs savas vēstules pielikumā pievienojis SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” 30.10.2023. vēstuli ar pielikumiem, kurā sniegtas atbildes uz pašvaldības un institūciju paustajiem viedokļiem.

Dienests 22.09.2023. vēstulē Nr.2.4/AP/10354/2023 sniedza komentārus un priekšlikumus 2023. gada augustā sagatavotā Ziņojuma pilnveidošanai.

Dienests savas kompetences ietvaros izvērtēja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” 2023.gada augustā sagatavoto Ziņojumu, kas pieejams tīmekļvietnē <https://environment.lv/>, un ir sagatavots saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 25.08.2022. izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/22/2022 „Ietekmes uz vidi novērtējumam jaunas klimata neitrālas koģenerācijas stacijas būvniecība īpašumos „Dārzi Mežrozīte” un „Mežinieki”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā”. Tāpat Dienests izvērtēja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” 30.10.2023. vēstulē sniegtos skaidrojumus. Ņemot vērā Ziņojumā norādīto un 30.10.2023. vēstulē sniegtos skaidrojumus, Dienests izvirza

šādus nosacījumus:

- Būvprojektēšanas ietvaros izvēlēties tādas būvju un ēku materiālus, kas nodrošinās pietiekamu skaņas izolācijas līmeni, lai troksnis ārpus ēkām nepārsniegtu MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16 „Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteikto vides troksņa līmeni teritorijās, kurām tas piemērojams.
- Dienests atkārtoti norāda, ka tā ieskatā, kā obligāts nosacījums paredzētās darbības realizācijai ir novērst vai samazināt risku, kas saistīts ar dūmgāzes attīrīšanas iekārtas darbību, t.i. pussauso absorbera (sastāv no smidzinātājskrubera, absorbera reaktora un maisu filtra) darbības nodrošināšanu atbilstoši ražotāja norādījumiem, laicīga filtra un absorbenta maiņa, kā arī veikt pasākumus, kas novērš iespēju apiet maisa filtru palaišanas un apturēšanas laikā.

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Līga Gedzune 25643660
liga.gedzune@vvd.gov.lv

Svetlana Petrova 67084248
svetlana.petrova@vvd.gov.lv



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

VIDES PĀRVALDE

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012970

e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

15.11.2023. Nr. DMV-23-7044-nd

Uz 03.11.2023 Nr. 5-01/1317

Vides pārraudzības valsts birojs
paziņošanai e-adresē

Par priekšlikumiem aktualizētā IVN ziņojuma
pilnveidošanai koģenerācijas iekārtas
būvniecībai Ropažu novadā (Vides resursu
centrs SIA)

Rīgas domes (turpmāk – RD) Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides pārvalde) ir saņēmusi un izskatījusi Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk- VPVB) 03.11.2023. vēstuli Nr.5-01/1317/2023 par SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” papildināto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai” (turpmāk – Ziņojums) un lūdz sniegt priekšlikumus un viedokli par Ziņojumu.

Vides pārvalde ir izvērtējusi Ziņojumu.

Atbildot uz Vides pārvaldes 18.09.2023. vēstulē Nr. DMV-23-5660-nd komentāru par sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, paredzētas darbības ierosinātais skaidro, ka, līdz brīdim, kamēr nav saņemta paredzētās darbības attīstības piekrišana un nav uzsākta ražotnes projektēšana, trešajai pusei nav iespējams uzņemties juridiskas saistības attiecībā uz izdedžu un pelnu nodošanu. Tā kā Vides pārvalde savā komentārā bija norādījusi, ka spēkā esošai vienošanās/līgumam/nodomu protokolam ar atbilstošu uzņēmumu par Paredzētās darbības īstenošanas rezultātā radīto atkritumu atkalizmantošanu vai pārstrādi būtu jābūt uzsākot paredzēto darbību nevis pirms darbības akcepta un/vai projektēšanas, atkārtoti aicinām VPVB noteikt to kā obligātu prasību, kas jāņem vērā, uzsākot plānotās darbības īstenošanu.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides
pārvaldes priekšniece

E.Meģe

Bārtule 67012975



RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, e-pasts pad@riga.lv

Rīgā

17.11.2023. Nr. DA-23-30129-nd

Uz 03.11.2023 Nr. 5-01/1317

Vides pārraudzības valsts birojam
paziņošanai e-adresē

Par priekšlikumiem aktualizētā IVN ziņojuma
pilnveidošanai koģenerācijas iekārtas
būvniecībai Ropažu novadā

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) ir saņēmis un izskatījis Vides pārraudzības valsts biroja 03.11.2023. vēstuli Nr. 5-01/1317/2023 par SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai” (turpmāk – Ziņojums) un ar lūgumu sniegt savu atsaukmi par Ziņojuma papildinājumiem/priekšlikumiem Ziņojuma pilnveidošanai.

Departaments ir izvērtējis Ziņojumu un sniedz šādus komentārus:

Ziņojumā norādītā informācija vairākkārt tiek balstīta uz dokumentu - 10. pielikums “NAIK sastāva testēšanas pārskati (konfidenciāls)”, kas Ziņojumam klāt nav pievienots, kā arī publiskots, aizbildinoties ar šī dokumenta konfidencialitāti, tādēļ Departaments norāda, ka Ziņojuma izstrādātājam nav korekti balstīt informāciju par būtiskajiem vides aspektiem, no kuriem izriet paredzētās darbības ietekme uz vidi, uz šo pētījumu, tā kā tas nav sabiedrībai publiski pieejams un izvērtējams.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības
departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes
vadītāja p.i. p.i.

M.Liepa-Zemeša